





DELTA Elektrischer Kettenzug SG

Der Elektrokettenzug SG bietet eine günstige Lösung, um Lasten sicher heben und transportieren zu können. Er ist für eine Betriebsspannung von 400 V/50 Hz/3-Phasen Drehstrom und vereinzelt auch für 230 V/50 Hz/1-Phase Lichtstrom ausgelegt. Zu seinem umfangreichen Lieferprogramm zählt die 1 m lange Zuleitung ohne Stecker, Traghaken, 24 V Siemens-Schützsteuerung, serienmäßig verbauten Endschaltern und einer extern einstellbaren Rutschkupplung. Trotz seiner geringen Anschaffungskosten brilliert er mit hervorragenden technischen Eigenschaften. Für den Elektrokettenzug SG stehen Roll- und Elektrofahrwerke zur Verfügung. Zudem lässt sich der Elektrokettenzug mit einer Funkfernsteuerung ausstatten.

Robuste Bauweise mit Aluminium Gehäuse

- Ausgelegt für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
- Schwenkbarer Lasthaken mit Hakensicherung
- Leichte Demontage zu Wartungszwecken
- Steuereinheit mit SIEMENS Relais inkl. Hauptschütz
- Permanent geschmiertes Getriebe
- Geliefert mit Steuerschalter, Stromkabel und Kettenbehälter
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Inkl. Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung

Elektrischer Kettenzug SG Tragfähigkeit 250 kg	Tragfähigkeit	Hubgeschwindigkeit	Steuerung	Aufhängung	Preis exkl. 19% MwSt.			
DTS 0.25	250 kg	7 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.002,28 €			
DTS 0.25 2-Geschw.	250 kg	7/2.3 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.169,11 €			
DTD 0.25	250 kg	7 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	1.592,28 €			
DTD 0.25 2-Geschw.	250 kg	7 / 2.3 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	1.829,11 €			
DTY 0.25	250 kg	7 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	1.072,28 €			
DTY 0.25 2-Geschw.	250 kg	7 / 2.3 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	1.239,11 €			
Tragfähigkeit 500 kg								
DTS 0.5	500 kg	7.6 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.101,14€			
DTS 0.5 2-Geschw.	500 kg	7.6 / 2.5 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.261,80 €			
DTD 0.5	500 kg	7.6 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	1.691,14 €			
DTD 0.5 2-Geschw.	500 kg	7.6 / 2.5 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	1.921,80 €			
DMS 0.5 - 230V/50Hz	500 kg	7.6 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.207,76 €			
DTY 0.5	500 kg	7.6 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	1.177,14 €			
DTY 0.5 2-Geschw.	500 kg	7.6 / 2.5 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	1.337,80 €			
Tragfähigkeit 1000 kg								
DTS 1	1000 kg	5 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.285,28 €			
DTS 1	1000 kg	5 / 1.7 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.359,44 €			
DTD 1	1000 kg	5 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	1.875,28 €			
DTD 1 2-Geschw.	1000 kg	5 / 1.7 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	2.019,44 €			
DMS 1 - 230V/50Hz	1000 kg	5 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.320,00 €			
DTY 1.0	1000 kg	5 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	1.392,28 €			
DTY 1.0 2-Geschw.	1000 kg	5 / 1.7 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	1.466,44 €			
Tragfähigkeit 2000 kg								



DTS 2 2/1	2000 kg	2.5 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.377,97 €				
DTS 2 2/1 2-Geschw.	. 2000 kg	2.5 / 0.85 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.507,74 €				
DTS 2	2000 kg	5.3 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	2.008,26 €				
DTS 2 2-Geschw.	2000 kg	5.3 / 1.8 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	2.199,81 €				
DTD 2 2/1	2000 kg	2.5 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	2.067,97 €				
DTD 2 2/1 2-Geschw	. 2000 kg	2.5 / 0.85 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	2.277,74 €				
DTD 2	2000 kg	5.3 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	2.788,26 €				
DTD 2 2-Geschw.	2000 kg	5.3 / 1.8 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	3.079,81 €				
DMS 2 - 230V/50Hz	2000 kg	2.5 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.598,00 €				
DTY 2.0 2/1	2000 kg	2.5 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	1.489,97 €				
DTY 2.0 2/1 2-Geschw.	2000 kg	2.5 / 0.85 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	1.619,74 €				
DTY 2.0	2000 kg	5.3 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	2.218,26 €				
DTY 2.0 2-Geschw.	2000 kg	5.3 / 1.8 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	2.409,81 €				
Tragfähigkeit 3000 kg	3								
DTS 3	3000 kg	6 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	2.379,01 €				
DTS 3 2-Geschw.	3000 kg	6 / 2 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	3.163,78 €				
DTD 3	3000 kg	6 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	3.159,01 €				
DTD 3 2-Geschw.	3000 kg	6 / 2 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	4.043,78 €				
Tragfähigkeit 5000 kg									
DTS 5 2/1	5000 kg	3 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	auf Anfrage.				
DTS 5 2/1 2-Geschw.	. 5000 kg	3 / 1 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	3.726,09 €				
DTD 5 2/1	5000 kg	3 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	auf Anfrage.				
DTD 5 2/1 2-Geschw	. 5000 kg	3 / 1 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	4.706,09 €				
Tragfähigkeit 7500 kg									
DTS 7.5 3/1	7500 kg	2 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	auf Anfrage.				
DTS 7.5 3/1 2-Geschw.	7500 kg	2 / 0.6 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	5.610,76 €				
DTD 7.5	7500 kg	2 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	auf Anfrage.				
DTD 7.5	7500 kg	2 / 0.6 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	7.570,76 €				
Tragfähigkeit 10000 kg									
DTS 10 4/1	10000 kg	3 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	auf Anfrage.				
DTS 10 4/1 2-Geschw.	10000 kg	3 / 1 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	7.452,18 €				
DTD 10	10000 kg	3 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	auf Anfrage.				
DTD 10	10000 kg	3 / 1 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	9.412,18 €				