



HadeF Elektrokettenzug 66/04 AK

Kompakter Elektrokettenzug made in Germany

Der Elektrokettenzug AK eignet sich ideal, um Lasten schnell und effizient zu heben und das über Jahre mit gleichbleibender Konstanz. Die Baureihe AK wird bei HadeF in Düsseldorf, mit einer großen Produktionstiefe, gefertigt. Ein wahres Qualitätsprodukt - Made in Germany. Der Elektrokettenzug AK besticht durch seine große Anpassungsfähigkeit und seinen hohen Qualitätsstandard.

Für den AK steht ein breites Spektrum an Zubehör zur Verfügung. Durch die Kombination unterschiedlicher Getriebegrößen, Antriebsarten oder Einscherungen lässt sich der Elektrokettenzug in alle Richtungen ausbauen. Er hilft in der Industriehalle, auf der Werft oder bei Montagen, versorgt Ölplattformen und arbeitet in Windkraftanlagen.

Qualitätsmerkmale

- Geräteschutz durch Rutschkupplung (AK 4-8)
- Überlastsicherung durch Stromabschaltung (AK9 -10)
- Industriesteckverbindung für Stromanschluss u. Steuerschalter
- Verzinkte RUD Hochleistungslastkette nach EN 818-7-T

Elektrokettenzug 66/04 AK	Tragfähigkeit	Hubgeschwindigkeit	Steuerung	Aufhängung	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 250 kg					
402 DT 80 N 8/2	250 kg	16 / 4 m/min	Direkt	Aufhängeöse	3.141,00 €
402 DT 80 N 8/2	250 kg	16 / 4 m/min	Direkt	mit Rollfahrwerk	3.762,00 €
402 DT 80 N 8/2	250 kg	16 / 4 m/min	Direkt	mit Haspelfahrwerk	3.888,00 €
402 DT 80 N 8/2	250 kg	16 / 4 m/min	Direkt	mit Elektrofahwerk	4.482,00 €
Tragfähigkeit 500 kg					
405 DT 80 K 4	500 kg	6 m/min	Direkt	Aufhängeöse	3.321,00 €
405 DT 80 N 8/2	500 kg	9.4 / 2.3 m/min	Direkt	Aufhängeöse	3.321,00 €
405 DT 80 K 4	500 kg	6 m/min	Direkt	mit Rollfahrwerk	3.901,50 €
405 DT 80 N 8/2	500 kg	9.4 / 2.3 m/min	Direkt	mit Rollfahrwerk	3.901,50 €
405 DT 80 K 4	500 kg	6 m/min	Direkt	mit Haspelfahrwerk	4.054,50 €
405 DT 80 N 8/2	500 kg	9.4 / 2.3 m/min	Direkt	mit Haspelfahrwerk	4.054,50 €
405 DT 80 K 4	500 kg	6 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk	4.657,50 €
405 DT 80 N 8/2	500 kg	9.4 / 2.3 m/min	Direkt	mit Elektrofahwerk	4.657,50 €
Tragfähigkeit 630 kg					
406 DT 80 K 4	630 kg	6 m/min	Direkt	Aufhängeöse	3.321,00 €
406 DT 80 N 8/2	630 kg	9.4 / 2.3 m/min	Direkt	Aufhängeöse	3.321,00 €
406 DT 80 K 4	630 kg	6 m/min	Direkt	mit Rollfahrwerk	3.901,50 €
406 DT 80 N 8/2	630 kg	9.4 / 2.3 m/min	Direkt	mit Rollfahrwerk	3.901,50 €
406 DT 80 K 4	630 kg	6 m/min	Direkt	mit Haspelfahrwerk	4.054,50 €
406 DT 80 N 8/2	630 kg	9.4 / 2.3 m/min	Direkt	mit Haspelfahrwerk	4.054,50 €
406 DT 80 K 4	630 kg	6 m/min	Direkt	mit Elektrofahwerk	4.657,50 €
406 DT 80 N 8/2	630 kg	9.4 / 2.3 m/min	Direkt	mit Elektrofahwerk	4.657,50 €
Tragfähigkeit 1000 kg					
410 DT 80 K 4	1000 kg	3 m/min	Direkt	Aufhängeöse	3.573,00 €
410 DT 80 L 8/2	1000 kg	4.5 / 1.1 m/min	Direkt	Aufhängeöse	3.573,00 €
610 DT 90 L 8/2	1000 kg	8 / 2 m/min	Direkt	Aufhängeöse	4.567,50 €
410 DT 80 K 4	1000 kg	3 m/min	Direkt	mit Rollfahrwerk	4.180,50 €
410 DT 80 N 8/2	1000 kg	4.5 / 1.1 m/min	Direkt	mit Rollfahrwerk	4.180,50 €

610 DT 90 L 8/2	1000 kg	8 / 2 m/min	Direkt	mit Rollfahrwerk	5.341,50 €
410 DT 80 K 4	1000 kg	3 m/min	Direkt	mit Haspelfahrwerk	4.315,50 €
410 DT 80 N 8/2	1000 kg	4.5 / 1.1 m/min	Direkt	mit Haspelfahrwerk	4.315,50 €
610 DT 90 L 8/2	1000 kg	8 / 2 m/min	Direkt	mit Haspelfahrwerk	5.553,00 €
410 DT 80 K 4	1000 kg	3 m/min	Direkt	mit Elektrofahwerk	4.932,00 €
410 DT 80 N 8/2	1000 kg	4.5 / 1.1 m/min	Direkt	mit Elektrofahwerk	4.932,00 €
610 DT 90 L 8/2	1000 kg	8 / 2 m/min	Direkt	mit Elektrofahwerk	6.138,00 €

Tragfähigkeit 1250 kg

412 DT 80 L 8/2	1250 kg	4.5 / 1.1 m/min	Direkt	Aufhängeöse	3.573,00 €
612 DT 90 L 8/2	1250 kg	8 / 2 m/min	Direkt	Aufhängeöse	4.567,50 €
412 DT 80 N 8/2	1250 kg	4.5 / 1.1 m/min	Direkt	mit Rollfahrwerk	4.180,50 €
612 DT 90 L 8/2	1250 kg	8 / 2 m/min	Direkt	mit Rollfahrwerk	5.341,50 €
412 DT 80 N 8/2	1250 kg	4.5 / 1.1 m/min	Direkt	mit Haspelfahrwerk	4.315,50 €
612 DT 90 L 8/2	1250 kg	8 / 2 m/min	Direkt	mit Haspelfahrwerk	5.553,00 €
412 DT 80 L 8/2	1250 kg	4.5 / 1.1 m/min	Direkt	mit Elektrofahwerk	4.932,00 €
612 DT 90 L 8/2	1250 kg	8 / 2 m/min	Direkt	mit Elektrofahwerk	6.138,00 €

Tragfähigkeit 1600 kg

716 DT 100 L 8/2	1600 kg	8 / 2 m/min	Direkt	Aufhängeöse	6.016,50 €
716 DT 100 L 8/2 S	1600 kg	11 / 2.6 m/min	Direkt	Aufhängeöse	6.016,50 €
716 DT 100 L 8/2	1600 kg	8 / 2 m/min	Direkt	mit Rollfahrwerk	7.074,00 €
716 DT 100 L 8/2S	1600 kg	11 / 2.6 m/min	Direkt	mit Rollfahrwerk	7.074,00 €
716 DT 100 L 8/2	1600 kg	8 / 2 m/min	Direkt	mit Haspelfahrwerk	7.348,50 €
716 DT 100 L 8/2S	1600 kg	11 / 2.6 m/min	Direkt	mit Haspelfahrwerk	7.348,50 €
716 DT 100 L 8/2	1600 kg	8 / 2 m/min	Direkt	mit Elektrofahwerk	7.933,50 €
716 DT 100 L 8/2S	1600 kg	11 / 2.6 m/min	Direkt	mit Elektrofahwerk	7.933,50 €

Tragfähigkeit 2000 kg

620 DT 90 L 8/2	2000 kg	4 / 1 m/min	Direkt	Aufhängeöse	4.959,00 €
820 FN 100 M 8/2	2000 kg	10 / 2.5 m/min	Schützsteuerung	Aufhängeöse	6.529,50 €
620 DT 90 L 8/2	2000 kg	4 / 1 m/min	Direkt	mit Rollfahrwerk	5.737,50 €
820 FN 100 M 8/2	2000 kg	10 / 2.5 m/min	Schützsteuerung	mit Rollfahrwerk	7.587,00 €
620 DT 90 L 8/2	2000 kg	4 / 1 m/min	Direkt	mit Haspelfahrwerk	5.935,50 €
820 FN 100 M 8/2	2000 kg	10 / 2.5 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	7.816,50 €
620 DT 90 L 8/2	2000 kg	4 / 1 m/min	Direkt	mit Elektrofahwerk	6.529,50 €
820 FN 100 M 8/2	2000 kg	10 / 2.5 m/min	Direkt	mit Elektrofahwerk	8.433,00 €

Tragfähigkeit 2500 kg

625 DT 90 L 8/2	2500 kg	4 / 1 m/min	Direkt	Aufhängeöse	4.959,00 €
725 DT 100 L 8/2	2500 kg	5.5 / 1.3 m/min	Direkt	Aufhängeöse	6.529,50 €
825 FN 100 M 8/2	2500 kg	8 / 2 m/min	Schützsteuerung	Aufhängeöse	7.317,00 €
625 DT 90 L 8/2	2500 kg	4 / 1 m/min	Direkt	mit Rollfahrwerk	5.737,50 €
725 DT 100 L 8/2	2500 kg	5.5 / 1.3 m/min	Direkt	mit Rollfahrwerk	7.533,00 €
825 DT 100 M 8/2	2500 kg	8 / 2 m/min	Schützsteuerung	mit Rollfahrwerk	8.383,50 €
625 DT 90 L 8/2	2500 kg	4 / 1 m/min	Direkt	mit Haspelfahrwerk	5.935,50 €
725 DT 100 L 8/2	2500 kg	5.5 / 1.3 m/min	Direkt	mit Haspelfahrwerk	7.816,50 €
825 FN 100 M 8/2	2500 kg	8 / 2 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	8.649,00 €
625 DT 90 L 8/2	2500 kg	4 / 1 m/min	Direkt	mit Elektrofahwerk	6.529,50 €
725 DT 100 L 8/2	2500 kg	5.5 / 1.3 m/min	Direkt	mit Elektrofahwerk	8.392,50 €
825 FN 100 M 8/2	2500 kg	8 / 2 m/min	Direkt	mit Elektrofahwerk	9.216,00 €

Tragfähigkeit 3200 kg

732 DT 100 L 8/2	3200 kg	5.5 / 1.3 m/min	Direkt	Aufhängeöse	6.529,50 €
732 DT 100 L 8/2	3200 kg	5.5 / 1.3 m/min	Direkt	mit Rollfahrwerk	6.633,00 €
732 DT 100 L 8/2	3200 kg	5.5 / 1.3 m/min	Direkt	mit Haspelfahrwerk	7.816,50 €
732 DT 100 L 8/2	3200 kg	5.5 / 1.3 m/min	Direkt	mit Elektrofahwerk	8.392,50 €

Tragfähigkeit 4000 kg

840 FN 100 M 8/2	4000 kg	5 / 1.25 m/min	Schützsteuerung	Aufhängeöse	7.578,00 €
840 FN 100 M 8/2	4000 kg	5 / 1.25 m/min	Schützsteuerung	mit Rollfahrwerk	8.739,00 €
840 FN 100 M 8/2	4000 kg	5 / 1.25 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	9.081,00 €
840 FN 100 M 8/2	4000 kg	5 / 1.25 m/min	Direkt	mit Elektrofahwerk	9.648,00 €

Tragfähigkeit 5000 kg

850 FN 100 M 8/2	5000 kg	4 / 1 m/min	Schützsteuerung	Aufhängeöse	7.843,50 €
905 FN 112 M 8/2	5000 kg	5.4 / 1.35 m/min	Schützsteuerung	Aufhängeöse	11.763,00 €
905 FN 132 M 8/2	5000 kg	8 / 2 m/min	Schützsteuerung	Aufhängeöse	13.081,50 €
850 FN 100 M 8/2	5000 kg	4 / 1 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	9.342,00 €
905 FN 112 M 8/2	5000 kg	5.4 / 1.35 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	14.566,50 €
905 FN 132 M 8/2	5000 kg	8 / 2 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	15.858,00 €
850 FN 100 M 8/2	5000 kg	4 / 1 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk	9.900,00 €
905 FN 112 M 8/2	5000 kg	5.4 / 1.35 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk	15.475,50 €
905 FN 132 M 8/2	5000 kg	8 / 2 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk	16.794,00 €

Tragfähigkeit 6300 kg

906 FN 112 M 8/2	6300 kg	5,4 / 1,35 m/min	Schützsteuerung	Aufhängeöse	11.763,00 €
906 FN 132 M 8/2	6300 kg	8 / 2 m/min	Schützsteuerung	Aufhängeöse	13.081,50 €
906 FN 112 M 8/2	6300 kg	5.4 / 1.35 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	14.566,50 €
906 FN 132 M 8/2	6300 kg	8 / 2 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	15.858,00 €
906 FN 112 M 8/2	6300 kg	5.4 / 1.35 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk	15.475,50 €
906 FN 132 M 8/2	6300 kg	8 / 2 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk	16.794,00 €

Tragfähigkeit 10000 kg

1010 FN 160 M 8/2	10000 kg	5.8 / 1.4 m/min	Schützsteuerung	Aufhängeöse	32.035,50 €
910 FN 112 M 8/2	10000 kg	2.8 / 0.7 m/min	Schützsteuerung	Aufhängeöse	13.459,50 €
910 FN 132 M 8/2	10000 kg	4 / 1 m/min	Schützsteuerung	Aufhängeöse	14.719,50 €
1010 FN 160 M 8/2	10000 kg	5.8 / 1.4 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	36.630,00 €
910 FN 112 M 8/2	10000 kg	2.8 / 0.7 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	16.551,00 €
910 FN 132 M 8/2	10000 kg	4 / 1 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	17.815,50 €
1010 FN 160 M 8/2	10000 kg	5.8 / 1.4 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk	38.277,00 €
910 FN 112 M 8/2	10000 kg	2.8 / 0.7 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk	17.460,00 €
910 FN 132 M 8/2	10000 kg	4 / 1 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk	18.733,50 €

Tragfähigkeit 12000 kg

912 FN 112 M 8/2	12000 kg	2.8 / 0.7 m/min	Schützsteuerung	Aufhängeöse	13.914,00 €
912 FN 132 M 8/2	12000 kg	4 / 1 m/min	Schützsteuerung	Aufhängeöse	15.196,50 €
912 FN 112 M 8/2	12000 kg	2.8 / 0.7 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	17.001,00 €
912 FN 132 M 8/2	12000 kg	4 / 1 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	18.283,50 €
912 FN 112 M 8/2	12000 kg	2.8 / 0.7 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk	17.919,00 €
912 FN 132 M 8/2	12000 kg	4 / 1 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk	19.219,50 €

Tragfähigkeit 12500 kg

1012 FN 160 M 8/2	12500 kg	5.8 / 1.4 m/min	Schützsteuerung	Aufhängeöse	32.035,50 €
1012 FN 160 M 8/2	12500 kg	5.8 / 1.4 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	36.630,00 €
1012 FN 160 M 8/2	12500 kg	5.8 / 1.4 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk	38.277,00 €

Tragfähigkeit 15000 kg

915 FN 112 M 8/2	15000 kg	1.8 / 0.45 m/min	Schützsteuerung	Aufhängeöse	19.296,00 €
915 FN 132 M 8/2	15000 kg	2.6 / 0.6 m/min	Schützsteuerung	Aufhängeöse	20.569,50 €
915 FN 112 M 8/2	15000 kg	1.8 / 0.45 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	25.096,50 €
915 FN 132 M 8/2	15000 kg	2.6 / 0.6 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	26.284,50 €
915 FN 112 M 8/2	15000 kg	1.8 / 0.45 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk	27.427,50 €
915 FN 132 M 8/2	15000 kg	2.6 / 0.6 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk	28.728,00 €

Tragfähigkeit 20000 kg

1020 FN 160 M 8/2	20000 kg	2.9 / 0.7 m/min	Schützsteuerung	Aufhängeöse	40.077,00 €
920 FN 112 M 8/2	20000 kg	1.35 / 0.35 m/min	Schützsteuerung	Aufhängeöse	21.667,50 €
920 FN 132 M 8/2	20000 kg	2 / 0.5 m/min	Schützsteuerung	Aufhängeöse	22.941,00 €
1020 FN 160 M 8/2	20000 kg	2.9 / 0.7 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	47.007,00 €
920 FN 112 M 8/2	20000 kg	1.35 / 0.35 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	27.738,00 €
920 FN 132 M 8/2	20000 kg	2 / 0.5 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	29.016,00 €
1020 FN 160 M 8/2	20000 kg	2.9 / 0.7 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk	49.432,50 €
920 FN 112 M 8/2	20000 kg	1.35 / 0.35 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk	30.055,50 €
920 FN 132 M 8/2	20000 kg	2 / 0.5 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk	31.329,00 €

Tragfähigkeit 25000 kg

1025 FN 160 M 8/2	25000 kg	2.9 / 0.7 m/min	Schützsteuerung	Aufhängeöse	40.077,00 €
925 FN 112 M 8/2	25000 kg	1.1 / 0.27 m/min	Schützsteuerung	Aufhängeöse	23.530,50 €
925 FN 132 M 8/2	25000 kg	1.6 / 0.4 m/min	Schützsteuerung	Aufhängeöse	24.831,00 €
1025 FN 160 M 8/2	25000 kg	2.9 / 0.7 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	47.007,00 €
925 FN 112 M 8/2	25000 kg	1.1 / 0.27 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	31.684,50 €
925 FN 132 M 8/2	25000 kg	1.6 / 0.4 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	32.976,00 €
1025 FN 160 M 8/2	25000 kg	2.9 / 0.7 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk	49.432,50 €
925 FN 112 M 8/2	25000 kg	1.1 / 0.27 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk	33.997,50 €
925 FN 132 M 8/2	25000 kg	1.6 / 0.4 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk	35.289,00 €

Tragfähigkeit 30000 kg

930 FN 112 M 8/2	30000 kg	1 / 0.2 m/min	Schützsteuerung	Aufhängeöse	36.688,50 €
930 FN 132 M 8/2	30000 kg	1.3 / 0.3 m/min	Schützsteuerung	Aufhängeöse	37.966,50 €
1030 FN 132 M 8/2	30000 kg	1.9 / 0.47 m/min	Schützsteuerung	Aufhängeöse	44.379,00 €
930 FN 112 M 8/2	30000 kg	1 / 0.2 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	49.216,50 €
930 FN 132 M 8/2	30000 kg	1.3 / 0.3 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	50.490,00 €
1030 FN 132 M 8/2	30000 kg	1.9 / 0.47 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	57.294,00 €
930 FN 112 M 8/2	30000 kg	1 / 0.2 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk	52.812,00 €
930 FN 132 M 8/2	30000 kg	1.3 / 0.3 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk	54.085,50 €
1030 FN 132 M 8/2	30000 kg	1.9 / 0.47 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk	60.880,50 €