





Wampfler Stromabnehmer kurz, 40 mm Kohle

Stromabnehmer 081101 in Kurzarmausführung mit 40 mm

Vorzugsweise für Anlagen ohne Überfahrten und Trennstellen mit geringen Abweichungen im Bahnverlauf.

Variante 1 - kurze 40 mm-Kohle:

Stromabnehmer 081101 in Kurzarmausführung mit 40 mm Schleifkontakt für 16 A und 40 A Anpresskraft 3 N Ausschwenkung vertikal \pm 20 mm Ausschwenkung horizontal \pm 16 mm

Stromabnehmer kurz, 40 mm Kohle	Polzahl	Länge	Nennstrom	Preis exkl. 19% MwSt.
Polzahl 1 (PH)				
1P1PH 16A REV	1 (PH)	140 mm	16 A	69,78 €
1P1PH 16A REV (Überfahrt)	1 (PH)	140 mm	16 A	75,96 €
1P1PH 40A REV	1 (PH)	140 mm	40 A	63,41 €
1P1PH 40A REV (Überfahrt)	1 (PH)	140 mm	40 A	69,30 €
Polzahl 1 (PE)				
1P1PE 16A REV	1 (PE)	140 mm	16 A	69,78 €
1P1PE 16A REV (Überfahrt)	1 (PE)	140 mm	16 A	75,96 €
1P1PE 16A REV	1 (PE)	140 mm	40 A	63,41 €
1P1PE 40A REV (Überfahrt)	1 (PE)	140 mm	40 A	69,30 €